


## STANDARD STEEL SQUARE



## 基本情報

## Basic information



◆呼寸法600mm以上は現在、生産見合わせ品、在庫分のみ販売となります、在庫に関しては、各営業所にご確認下さい

用途●直角度の測定に使用します。●一般工作、組み立て、製缶作業向け

特徴●JIS B

7526準拠品●三種類の製品をご用意しております。JIS2級・JIS1級・JIS1級焼入

●焼入品は耐摩耗性があり、使い勝手が非常に良いです。

材質●非焼入品 軟鋼●焼入品 炭素工具鋼

焼入硬度 HV450(HS60)以上

寸法 Size (mm)					
長片全長 Overall length, long side	長片巾 Width long side	長片厚 Thickness long side	短片全長 Overall length, short side	短片巾 Width short side	短片厚 Thickness short side
50	16	2.5	30	12	9
75	16	2.5	50	16	9
100	19	3	70	19	12
125	22	3	80	19	12
150	25	3	100	25	16
200	30	3	130	32	16
250	30	3	165	32	19
300	32	3	200	32	19
350	38	4.5	200	38	22
400	38	4.5	200	38	22
450	44	4.5	250	38	22
500	44	6	300	50	25
600	50	6	350	50	30
750	55	6	400	55	50
900	65	9	500	75	50
1000	65	9	550	75	50

## 直角度

JIS2級  $\pm(20+L/10)\mu\text{m}$  JIS1級  $\pm(10+L/20)\mu\text{m}$  Lは呼寸法を表す。

## Application

●Used to measure squareness. ●For engineering work, assemblies, and plate working

## Features

●JIS B 7526 compliant

●Three product types are available.

JIS class 2, JIS class 1, JIS class 1 hardened

●Hardened goods have greater resistance to wear and are very easy to use.

## Materials

●Not hardened Mild steel ●Hardened Carbon tool steel Quenching hardness HV450(HS60) or more

## Squareness

JIS class 2  $\pm(20+L/10)\mu\text{m}$

JIS class 1  $\pm(10+L/20)\mu\text{m}$

"L" is the nominal size.

## 2級価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
148A-50L2	50	4,400	4560379755070	0.08
148A-75L2	75	4,708	4560379755100	0.1
148A-100L2	100	4,708	4560379755131	0.15
148A-125L2	125	7,524	4560379755162	0.3
148A-150L2	150	7,524	4560379755193	0.5
148A-200L2	200	9,416	4560379755223	0.7
148A-250L2	250	13,200	4560379755254	0.9
148A-300L2	300	13,200	4560379755285	1.5
148A-350L2	350	-	4560379755315	1.7
148A-400L2	400	-	4560379755346	2.5
148A-450L2	450	-	4560379755377	3.5
148A-500L2	500	-	4560379755407	5.4
148A-600L2	600	-	4560379755438	6.5
148A-750L2	750	-	4560379755469	14
148A-900L2	900	-	4560379755490	26
148A-1000L2	1000	-	4560379755520	29
148A-1200L2	1200	-	4560379755551	34
148A-1500L2	1500	-	4560379755582	40
148A-2000L2	2000	-	4560379755612	70

## 1級価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
148A-50L1	50	6,600	4560379755087	0.08
148A-75L1	75	7,062	4560379755117	0.1
148A-100L1	100	7,062	4560379755148	0.15
148A-125L1	125	11,286	4560379755179	0.3
148A-150L1	150	11,286	4560379755209	0.5
148A-200L1	200	14,124	4560379755230	0.7
148A-250L1	250	19,800	4560379755261	0.9
148A-300L1	300	19,800	4560379755292	1.5
148A-350L1	350	-	4560379755322	1.7
148A-400L1	400	-	4560379755353	2.5
148A-450L1	450	-	4560379755384	3.5
148A-500L1	500	-	4560379755414	5.4
148A-600L1	600	-	4560379755445	6.5
148A-750L1	750	-	4560379755476	14
148A-900L1	900	-	4560379755506	26
148A-1000L1	1000	-	4560379755537	29

148A-1200L1	1200	-	4560379755568	34
148A-1500L1	1500	-	4560379755599	40
148A-2000L1	2000	-	4560379755629	70

1級焼入価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
148A-50L1H	50	18,040	4560379755094	0.08
148A-75L1H	75	20,680	4560379755124	0.1
148A-100L1H	100	24,200	4560379755155	0.15
148A-125L1H	125	31,900	4560379755186	0.3
148A-150L1H	150	31,900	4560379755216	0.5
148A-200L1H	200	37,400	4560379755247	0.7
148A-250L1H	250	43,340	4560379755278	0.9
148A-300L1H	300	56,430	4560379755308	1.5
148A-350L1H	350	-	4560379755339	1.7
148A-400L1H	400	-	4560379755360	2.5
148A-450L1H	450	-	4560379755391	3.5
148A-500L1H	500	-	4560379755421	5.4
148A-600L1H	600	-	4560379755452	6.5
148A-750L1H	750	-	4560379755483	14
148A-900L1H	900	-	4560379755513	26
148A-1000L1H	1000	-	4560379755544	29
148A-1200L1H	1200	-	4560379755575	34
148A-1500L1H	1500	-	4560379755605	40
148A-2000L1H	2000	-	4560379755636	70